シンプルな構成の中に、リモコンの赤外線を通すアクリル突板タイプや、ガラスタイプ、ルーバータイプなど、機能的で多彩な表情を持つフラップ扉や、引き出し、開扉など、TVボードとしての使い勝手にも配慮したKAZARU/baseo。高さ３タイプ(H350/450/550mm)、幅はW500とW600のモジュールと機能を組み合わせた8タイプ(W600/1200/1500/1600/1700/1800/2000/2400mm)のサイズバリエーションで、TV周辺を魅力的に演出します。

[品番 / 構成について]

KAZARUベース 構成	
品番 / 構成	Z524W（F-H-F）

*1 構成図　*2 品番　*3 材種　*4 構成番号

*1 - 構成図の見方



H / 引き出し H / 突板のみ　F / フラップ扉 3/ アクリル突板　F / フラップ扉 4 / ガラス　F / フラップ扉 5 / ルーバー　T / 開扉 T / 突板のみ

*2 - 品番の末尾は、構成の種類と扉の表情を表しています。

2・・引き出しのみの構成。前板は突板仕上げ

3/4/5 ・・構成にフラップ扉が入ります。

3/ フラップ扉部は、アクリル突板

4/ フラップ扉部は、ガラス

5/ フラップ扉部は、ルーバー

6/・・開扉のみの構成。扉は突板仕上げ（H550 のみ）

*3 - 材種 / 塗装色をお選び下さい

A ・・オーク　/　F・・ブナ

W・・ウォールナット　/　K・・ウォールナット + オーク

特別色（CW/WB）・・wallの引戸、及びbaseの引出部の前板・開扉のみ対応します。baseのフラップ扉には塗装できません。ご注文の際に希望される位置をご指示下さい。
（ホワイト/ブラック）

*4 - 構成番号は、構成の内容、配列を表しています。

H・・引き出し

F・・フラップ扉

T・・開扉

フラップ扉のバリエーション

3 / アクリル突板
＊閉時もリモコン操作 OK

4 / ガラス
＊スモークフィルム貼り
＊閉時もリモコン操作 OK

5 / ルーバー
＊スリット構造（放熱効果ｱﾘ）
＊閉時もリモコン操作 OK

KAZARUベース仕様



天板･配線部カキトリ
フラップ扉を選択時、天板中央に１箇所配線用カキトリ加工。（W2400 は２箇所）

背面構造（フラップ扉）
フラップ扉の裏板は、配線しやすいよう、取り外すことが出来ます。

KAZARU専用注文書



ご注文の際は、**専用注文書（価格表P101）**に必要事項をご記入いただきご注文下さい。

製品の仕様について

・wallは壁面固定専用商品です。専門業者による、取り付け、施工が必要です（別途施工費）
・wall本体取り付け位置には、12mm厚以上の下地合板による補強が必要です。
・wallの壁面固定は、本体、構造裏板部から壁へ、ビスによる固定となります。取り付け後、裏板をはめ込むことで、取り付け部を隠すことが出来ます。
・wallを2台以上、横方向につなげて設置される場合、金具による連結が必要となります。連結される棚板の上下どちらかにジョイント金具を使用します。
・baseW2400タイプは、天板×1、ボックス×2の3個口での出荷、JCボルトによる現地組立となります。
・baseには、アジャスターがついています。2台並べてご使用される場合はレベルの調整を行ってください（ボックス内部から作業可能）

wallジョイント位置



ジョイント位置（上下どちらか）を注文書の図面で指定してください。

wallジョイント金具



取付位置を決めた後、連結する棚板をジョイント金具を使って、６角レンチで締め込み繋げます。

wall壁面への固定



構造裏板から壁面へ固定します。その後、裏板をミゾにはめ込むことで、取付部を隠します。

baseアジャスター



アジャスターはボックス内部からプラスドライバーで調整可能です。（ボックス4隅 / キャップ付）

KAZARU　カザル・ウォール / 壁固定専用

品番 / Z000□ ▶ 材種 / A(ｵｰｸ)・F(ﾌﾞﾅ)・W(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ)・K(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ)

KAZARU wall	仕様	W1200	W1500	W1800
H406/1段 (H416/引戸)	オープンシェルフ (D320)			
	品番	Z010□	Z030□	Z050□
	A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥72,600	¥81,400	¥93,500
	W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥82,500	¥94,600	¥108,900
	一枚引き戸 (D345)			
	品番	Z011□	Z031□	Z051□
	A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥129,800	¥143,000	¥159,500
	W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥149,600	¥161,700	¥182,600
H774/2段 (H784/引戸)	オープンシェルフ (D320)			
	品番	Z020□	Z040□	Z060□
	A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥113,300	¥129,800	¥148,500
	W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥129,800	¥148,500	¥172,700
	一枚引き戸 (D345)			
	品番	Z021□	Z041□	Z061□
	A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥177,100	¥198,000	¥223,300
	W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥206,800	¥228,800	¥260,700

KAZARU wall　構成とサイズ

＜正面図＞



＜側面図＞



＊引戸のH寸法はボックスのH寸法の10mmプラスとなります。
（上下5mmプラス）

○KAZARU/wall　棚板の耐荷重の目安値（等分布荷重）
W1200・・約20kg/棚板 1 枚
W1500・・約25kg/棚板 1 枚
W1800・・約30kg/棚板 1 枚
＊上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

＊壁面への取り付け方法は、本誌「製品の仕様について」を参照下さい。
＊本体の取り付け位置には12mm以上の下地合板による補強が必要です。
＊専門業者による、取り付け、施工が必要です。

H350 カザル・ベース（D470）

品番 / Z000□ ▶ 材種 / A(ｵｰｸ)・F(ﾌﾞﾅ)・W(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ)・K(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ)

～H400 まで対応可能（台輪で延長します※同価格）

サイズ	W1200	W1500	W1600	W1700	W1800	W2000	W2400
KAZARUベース							
品番	Z102□(H-H)	Z202□(H-H-H)			Z502□(H-H-H)		
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥143,000	¥177,100			¥196,900		
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥182,600	¥222,200			¥248,600		
KAZARUベース							
品番	Z113□(F-F)	Z213□(F-F-F)			Z513□(F-F-F)		
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥223,300	¥264,000			¥300,300		
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥276,100	¥328,900			¥374,000		
KAZARUベース							
品番	Z114□(F-F)	Z214□(F-F-F)			Z514□(F-F-F)		
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥198,000	¥254,100			¥276,100		
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥248,600	¥315,700			¥344,300		
KAZARUベース							
品番	Z115□(F-F)	Z215□(F-F-F)			Z515□(F-F-F)		
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥178,200	¥223,300			¥249,700		
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥238,700	¥293,700			¥327,800		
KAZARUベース							
品番	Z123□(F-H)	Z223□(F-H-F)	Z323□(F-H-F)	Z423□(F-H-F)	Z523□(F-H-F)	Z623□(F-H-H-F)	Z823□(F-H-H-F)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥207,900	¥253,000	¥268,400	¥278,300	¥283,800	¥335,500	¥368,500
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥254,100	¥310,200	¥328,900	¥343,200	¥354,200	¥403,700	¥452,100
KAZARUベース							
品番	Z124□(F-H)	Z224□(F-H-F)	Z324□(F-H-F)	Z424□(F-H-F)	Z524□(F-H-F)	Z624□(F-H-H-F)	Z824□(F-H-H-F)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥172,700	¥228,800	¥233,200	¥240,900	¥251,900	¥261,800	¥304,700
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥216,700	¥284,900	¥293,700	¥304,700	¥313,500	¥327,800	¥382,800
KAZARUベース							
品番	Z125□(F-H)	Z225□(F-H-F)	Z325□(F-H-F)	Z425□(F-H-F)	Z525□(F-H-F)	Z625□(F-H-H-F)	Z825□(F-H-H-F)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥160,600	¥207,900	¥213,400	¥224,400	¥231,000	¥242,000	¥286,000
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥209,000	¥269,500	¥277,200	¥293,700	¥301,400	¥313,500	¥368,500
KAZARUベース							
品番	Z133□(H-F)	Z233□(H-F-H)	Z333□(H-F-H)	Z433□(H-F-H)	Z533□(H-F-H)	Z633□(H-F-F-H)	Z833□(H-F-F-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥207,900	¥238,700	¥257,400	¥261,800	¥269,500	¥335,500	¥368,500
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥254,100	¥293,700	¥315,700	¥320,100	¥332,200	¥403,700	¥452,100
KAZARUベース							
品番	Z134□(H-F)	Z234□(H-F-H)	Z334□(H-F-H)	Z434□(H-F-H)	Z534□(H-F-H)	Z634□(H-F-F-H)	Z834□(H-F-F-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥172,700	¥202,400	¥209,000	¥215,600	¥223,300	¥261,800	¥304,700
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥216,700	¥253,000	¥264,000	¥270,600	¥280,500	¥327,800	¥382,800
KAZARUベース							
品番	Z135□(H-F)	Z235□(H-F-H)	Z335□(H-F-H)	Z435□(H-F-H)	Z535□(H-F-H)	Z635□(H-F-F-H)	Z835□(H-F-F-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥160,600	¥191,400	¥201,300	¥205,700	¥213,400	¥242,000	¥286,000
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥209,000	¥246,400	¥256,300	¥264,000	¥276,100	¥313,500	¥368,500

H450 カザル・ベース（D470）

品番 / Z000□ ▶ 材種 / A(ｵｰｸ)・F(ﾌﾞﾅ)・W(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ)・K(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ)

～H500 まで対応可能（台輪で延長します※同価格）

サイズ	W1200	W1500	W1600	W1700	W1800	W2000	W2400
KAZARUベース							
品番	Z142□(H-H)	Z242□(H-H-H)			Z542□(H-H-H)		
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥184,800	¥233,200			¥256,300		
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥232,100	¥286,000			¥316,800		
KAZARUベース							
品番	Z153□(F-F)	Z253□(F-F-F)			Z553□(F-F-F)		
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥256,300	¥303,600			¥337,700		
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥315,700	¥369,600			¥422,400		
KAZARUベース							
品番	Z154□(F-F)	Z254□(F-F-F)			Z554□(F-F-F)		
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥216,700	¥276,100			¥300,300		
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥272,800	¥342,100			¥375,100		
KAZARUベース							
品番	Z155□(F-F)	Z255□(F-F-F)			Z555□(F-F-F)		
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥201,300	¥249,700			¥277,200		
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥269,500	¥330,000			¥368,500		
KAZARUベース							
品番	Z163□(F-H)	Z263□(F-H-F)	Z363□(F-H-F)	Z463□(F-H-F)	Z563□(F-H-F)	Z663□(F-H-H-F)	Z863□(F-H-H-F)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥255,200	¥301,400	¥324,500	¥328,900	¥336,600	¥413,600	¥455,400
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥308,000	¥365,200	¥392,700	¥404,800	¥414,700	¥491,700	¥545,600
KAZARUベース							
品番	Z164□(F-H)	Z264□(F-H-F)	Z364□(F-H-F)	Z464□(F-H-F)	Z564□(F-H-F)	Z664□(F-H-H-F)	Z864□(F-H-H-F)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥201,300	¥260,700	¥268,400	¥277,200	¥283,800	¥311,300	¥360,800
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥253,000	¥324,500	¥336,600	¥344,300	¥356,400	¥383,900	¥448,800
KAZARUベース							
品番	Z165□(F-H)	Z265□(F-H-F)	Z365□(F-H-F)	Z465□(F-H-F)	Z565□(F-H-F)	Z665□(F-H-H-F)	Z865□(F-H-H-F)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥192,500	¥242,000	¥253,000	¥261,800	¥268,400	¥293,700	¥345,400
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥249,700	¥315,700	¥328,900	¥342,100	¥352,000	¥376,200	¥446,600
KAZARUベース							
品番	Z173□(H-F)	Z273□(H-F-H)	Z373□(H-F-H)	Z473□(H-F-H)	Z573□(H-F-H)	Z673□(H-F-F-H)	Z873□(H-F-F-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥255,200	¥300,300	¥321,200	¥327,800	¥335,500	¥413,600	¥455,400
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥308,000	¥360,800	¥388,300	¥397,100	¥405,900	¥491,700	¥545,600
KAZARUベース							
品番	Z174□(H-F)	Z274□(H-F-H)	Z374□(H-F-H)	Z474□(H-F-H)	Z574□(H-F-H)	Z674□(H-F-F-H)	Z874□(H-F-F-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥201,300	¥247,500	¥256,300	¥261,800	¥268,400	¥311,300	¥360,800
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥253,000	¥304,700	¥316,800	¥330,000	¥336,600	¥383,900	¥448,800
KAZARUベース							
品番	Z175□(H-F)	Z275□(H-F-H)	Z375□(H-F-H)	Z475□(H-F-H)	Z575□(H-F-H)	Z675□(H-F-F-H)	Z875□(H-F-F-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥192,500	¥237,600	¥249,700	¥254,100	¥262,900	¥293,700	¥345,400
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥249,700	¥301,400	¥313,500	¥321,200	¥334,400	¥376,200	¥446,600

H550 カザル・ベース（D470）

品番 / Z000□ ▶ 材種 / A(ｵｰｸ)・F(ﾌﾞﾅ)・W(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ)・K(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ)

～H600 まで対応可能（台輪で延長します※同価格）

サイズ	W600＊	W1200	W1500	W1800
KAZARUベース				
品番	Z782□(H)	Z182□(H-H)	Z282□(H-H-H)	Z582□(H-H-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥121,000	¥207,900	¥262,900	¥287,100
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥150,700	¥254,100	¥321,200	¥354,200
KAZARUベース	 ※L/Rをお選び下さい			
品番	Z796L□・Z796R□(T)	Z196□(T-T)	Z296□(T-T-T)	Z596□(T-T-T)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	¥99,000	¥166,100	¥198,000	¥228,800
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	¥134,200	¥224,400	¥260,700	¥305,800

＊W600サイズを単体でご使用になる場合、台輪の奥行き：456㎜（通常プラス56㎜）で製作します。
＊他のカザルベースと並べて使用する場合、同梱の連結金具で固定してご使用下さい。

KAZARU base 構成とサイズ

＊W1600/1700/2000/2400はH350/450、フラップ扉と
引き出しの組み合わせのみです。
＊W600はH550、引き出しと開扉タイプのみです。



（ ）内は製品のW寸法です。

＜正面図＞　　＜側面図＞



H700 カザル・ハイTVボード（D470）

品番 / Z000□ ▶ 材種 / A(ｵｰｸ)・F(ﾌﾞﾅ)・W(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ)・K(ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ)

H600 ・ H650・ H700（H600・H650は脚部カット）

サイズ	W1200		W1500	
KAZARUベース ハイTVボード				
品番	Z1A7□(T-H)	Z1B7□(H-T)	Z2A7□(T-H-T)	Z2B7□(H-T-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	￥287,100	￥287,100	￥312,400	￥333,300
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	￥347,600	￥347,600	￥385,000	￥399,300
KAZARUベース ハイTVボード				
品番	Z1A8□(T-H)	Z1B8□(H-T)	Z2A8□(T-H-T)	Z2B8□(H-T-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	￥210,100	￥210,100	￥249,700	￥262,900
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	￥270,600	￥270,600	￥317,900	￥325,600
KAZARUベース ハイTVボード				
品番	Z1A9□(T-H)	Z1B9□(H-T)	Z2A9□(T-H-T)	Z2B9□(H-T-H)
A/ｵｰｸ・F/ﾌﾞﾅ	￥213,400	￥213,400	￥253,000	￥264,000
W/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ・K/ｳｫｰﾙﾅｯﾄ+ｵｰｸ	￥280,500	￥280,500	￥335,500	￥335,500

扉のバリエーション

7 / アクリル突板
＊閉時もリモコン操作 OK

8 / ポリカーボネート
＊閉時もリモコン操作 OK

9 / ルーバー
＊スリット構造（放熱効果ｱﾘ）
＊閉時もリモコン操作 OK

KAZARU ベース仕様



天板･配線部カキトリ
天板中央に 1 箇所配線用カキトリ加工。

背面構造（開扉部）
開扉部の裏板は、配線しやすいよう、取り外すことが出来ます。

KAZARU highTV board 構成とサイズ