




SPECK 基本スペック

注意事項

本製品は壁面固定商品です。専門業者による取り付け、施工が必要です。(別途施工費)
 本製品を取り付ける壁面には下地や補強木による補強が必要です。各アイテムページをご確認ください。
 壁面への取り付けに際し、上記下地の補強がある場合のみ付属のビスによる取り付けが可能です。


品番の見方

下記の手順で品番をご指定下さい。



壁との関係

壁との関係は下記より該当する物をお選び下さい



下地 | 取り付け方

金具による固定 | フロートタイプ

<対応製品: TVボード・デスク・シェルフ>

- * フロートタイプは壁面固定商品です。付属の金具により専門業者による取り付け施工が必要です。(別途施工費)
- * 取付ける壁面に必要な補強を各商品ページにてご確認ください。
- * 壁面への取り付けビスは、同梱されています。



台輪による固定 | セミフロートタイプ

<対応製品: TVボード>

- * 取り付け箇所に下地補強ができない場合、台輪タイプによる取り付け施工となります。(別途施工費)。
- * 壁の構造が取り付けに適しているか確認が必要です。



注文方法

専用注文書をご使用ください | 本誌 P103 ~



「SLIM」・「MOSAIC」のご注文には、専用注文書に必要情報を記載してご注文ください。

「SLIM」の場合

- ① 商品の品番とサイズを記入します。
- ② 希望の材種・塗装色を選択します。
- ③ 壁面正面図を記入します。
- ④ 必要なオプション (コード穴の追加など) 記入します。
- ⑤ 配線確認の為、コンセントの位置を記入してください。


「MOSAIC」の場合

- ①~③は「SLIM」と共通です。
- ④ 必要寸法と予備寸法の要・不要を記入します。
 ※明記が無い場合は寸法+20mmを加えて制作します。
 ※Bタイプは予備寸法を含めた寸法で記入してください。
- ⑤ パネルの必要面積を記入し、金額を算出します。
- ⑥ 必要なオプションの長さ・本数・金額を記入します。
- ⑦ ⑤+⑥の合計金額を記入します。




TV BOARD | フロートタイプ (金具による固定)

品番 下記の手順で品番をご指定下さい。




- 仕様**
- * 取り付け位置には下地に **12mm** 以上の JAS 規格相当の合板と **15mm** 以上の補強木を入れ十分に壁の強度を確保してください。
 - * 表面材 / 天然木突板、ウレタン塗装。引出内箱 / ポリ合板
 - * 引出 / ソフトクローズ機能付き フラップダウン扉 / ソフトダウン機能付き
 - * 天板耐荷重 / 全サイズ 60kg 引出積載荷重 / 1杯に付き 15kg まで
 - * 内部に通線用穴加工・後方下部に通線用スリット加工がされています。
 - * フラップ扉を閉じた状態で、収納機器を外部リモコンで操作することはできません。
 - * フラップ部分の背板は開口されています。コンセントを設置する際は位置をご確認ください。
 - * 詳細仕様や取付方法は、別紙“施工説明書”をご覧ください。

サイズの見方 下記のサイズは BOX サイズ W1800 (天板サイズ) の場合



詳細寸法 引出・フラップ部の有効寸法は、P28 の詳細仕様をご覧ください。



サイズ表 壁との関係を確認し、下記の価格表よりお選びください。(必要寸法をカルテでご指示ください)

F | 壁無 (フリー) 【税込価格】

STV-S 薄型	150	180	210	220	230	240	250	260	270
H200 / D450	W1500	W1800	W2100	W2200	W2300	W2400	W2500	W2600	W2700
オーク A	¥ 202,400	¥ 247,500	¥ 277,200	¥ 281,600	¥ 289,300	¥ 297,000	¥ 348,700	¥ 353,100	¥ 358,600
ウォールナット W	¥ 228,800	¥ 276,100	¥ 305,800	¥ 316,800	¥ 324,500	¥ 333,300	¥ 382,800	¥ 389,400	¥ 396,000
STV-T 厚型	150	180	210						
H260 / D450	W1500	W1800	W2100						
オーク A	¥ 221,100	¥ 262,900	¥ 289,300						
ウォールナット W	¥ 249,700	¥ 290,400	¥ 325,600						

L/R | 片側壁設置タイプ (L: 正面左壁・R: 正面右壁) 【税込価格】

STV-S 薄型	150	180	210	220	230	240	250	260	270
H200 / D450	W1500	W1800	W2100	W2200	W2300	W2400	W2500	W2600	W2700
オーク A	¥ 202,400	¥ 247,500	¥ 277,200	¥ 281,600	¥ 289,300	¥ 297,000	¥ 348,700	¥ 353,100	¥ 358,600
ウォールナット W	¥ 228,800	¥ 276,100	¥ 305,800	¥ 316,800	¥ 324,500	¥ 333,300	¥ 382,800	¥ 389,400	¥ 396,000
STV-T 厚型	150	180	210						
H260 / D450	W1500	W1800	W2100						
オーク A	¥ 221,100	¥ 262,900	¥ 289,300						
ウォールナット W	¥ 249,700	¥ 290,400	¥ 325,600						

壁に接する側の天板が 25mm 延長されています。
天板の調整に合わせてフィラー材を調整してください。

B | 両側壁設置タイプ (ワイドを現場にて調整) 【税込価格】

STV-S 薄型	150	180	210	220	230	240	250	260	270
H200 / D450	W1800	W2100	W2200	W2300	W2400	W2500	W2600	W2700	W3000
オーク A	¥ 210,100	¥ 262,900	¥ 286,000	¥ 293,700	¥ 301,400	¥ 352,000	¥ 357,500	¥ 361,900	¥ 367,400
ウォールナット W	¥ 239,800	¥ 297,000	¥ 312,400	¥ 328,900	¥ 337,700	¥ 390,500	¥ 393,800	¥ 400,400	¥ 407,000
STV-T 厚型	150	180	210						
H260 / D450	W1800	W2100	W2200						
オーク A	¥ 231,000	¥ 280,500	¥ 301,400						
ウォールナット W	¥ 262,900	¥ 313,500	¥ 333,300						

最大有効寸法を確認し、その寸法が納まる 1つ上の天板サイズを上記表で確認してください。
例: 最大寸法が 2650mm の場合、天板サイズ 2700mm (サイズ品番: 260)
設置される環境に合わせて、天板の両端と付属のフィラー材を調整してください。


OPTION 赤外線受光機 (後付): ¥18,700
追加 | 側板配線穴 (φ50): + ¥3,850

詳細仕様

収納サイズ	150	180	210	220	230	240	250	260	270
フラップ 有効寸法	560	560	660	560	660	560	660	560	660
引出 有効寸法	270	320	420	520	520	620	620	720	720
個口数	1 個口 (Bタイプは 2 個口)						3 個口		
固定金具 本数	2 本			4 本					


TV BOARD | セミフロートタイプ (台輪による固定)

品番 下記の手順で品番をご指定下さい。




- 仕様
- *取り付け位置には、家具を取り付けることができる十分な強度のある柱、間柱が455mm以下のピッチで入っていることをご確認ください。
 - *表面材/天然木突板、ウレタン塗装。引出内箱/ポリ合板
 - *引出/ソフトクローズ機能付き フラップダウン扉/ソフトダウン機能付き
 - *天板耐荷重/全サイズ60kg 引出積載荷重/1杯につき15kgまで
 - *内部に通線用穴加工・後方下部に通線用スリット加工がされています。
 - *フラップ扉を閉じた状態で、収納機器を外部リモコンで操作することはできません。
 - *フラップ部分の背板は開口されています。コンセントを設置する際は位置をご確認ください。
 - *詳細仕様や取付方法は、別紙“施工説明書”をご覧ください。

サイズの見方 下記のサイズはBOXサイズ W1800 (天板サイズ) の場合



詳細寸法 引出・フラップ部の有効寸法は、P30の詳細仕様をご覧ください。



サイズ表 壁との関係を確認し、下記の価格表よりお選びください。(必要寸法をカルテでご指示ください)

F | 壁無 (フリー) 【税込価格】

STV-SD 薄型	150	180	210	220	230	240	250	260	270
H200 / D450	W1500	W1800	W2100	W2200	W2300	W2400	W2500	W2600	W2700
オーク A	¥202,400	¥247,500	¥277,200	¥281,600	¥289,300	¥297,000	¥348,700	¥353,100	¥358,600
ウォールナット W	¥228,800	¥276,100	¥305,800	¥316,800	¥324,500	¥333,300	¥382,800	¥389,400	¥396,000
STV-TD 厚型	150	180	210						
H260 / D450	W1500	W1800	W2100						
オーク A	¥221,100	¥262,900	¥289,300						
ウォールナット W	¥249,700	¥290,400	¥325,600						

台輪の高さはH200～140mmまで10mm刻みで調整できます。

L/R | 片側壁設置タイプ (L:正面左壁・R:正面右壁) 【税込価格】

STV-SD 薄型	150	180	210	220	230	240	250	260	270
H200 / D450	W1500	W1800	W2100	W2200	W2300	W2400	W2500	W2600	W2700
オーク A	¥202,400	¥247,500	¥277,200	¥281,600	¥289,300	¥297,000	¥348,700	¥353,100	¥358,600
ウォールナット W	¥228,800	¥276,100	¥305,800	¥316,800	¥324,500	¥333,300	¥382,800	¥389,400	¥396,000
STV-TD 厚型	150	180	210						
H260 / D450	W1500	W1800	W2100						
オーク A	¥221,100	¥262,900	¥289,300						
ウォールナット W	¥249,700	¥290,400	¥325,600						

台輪の高さはH200～140mmまで10mm刻みで調整できます。
壁に接する側の天板が25mm延長されています。
天板の調整に合わせてフィラー材を調整してください。
台輪の中調整はできません。

B | 両側壁設置タイプ (ワイドを現場にて調整) 【税込価格】

STV-SD 薄型	150	180	210	220	230	240	250	260	270
H200 / D450	W1800	W2100	W2200	W2300	W2400	W2500	W2600	W2700	W3000
オーク A	¥210,100	¥262,900	¥286,000	¥293,700	¥301,400	¥352,000	¥357,500	¥361,900	¥367,400
ウォールナット W	¥239,800	¥297,000	¥312,400	¥328,900	¥337,700	¥390,500	¥393,800	¥400,400	¥407,000
STV-TD 厚型	150	180	210						
H260 / D450	W1800	W2100	W2200						
オーク A	¥231,000	¥280,500	¥301,400						
ウォールナット W	¥262,900	¥313,500	¥333,300						

台輪の高さはH200～140mmまで10mm刻みで調整できます。
最大有効寸法を確認し、その寸法が納まる1つ上の天板サイズを上記表で確認してください。
例：最大寸法が2650mmの場合、天板サイズ2700mm (サイズ品番：260)
設置される環境に合わせ、天板の両端と付属のフィラー材を調整してください。
台輪の中も同量の調整をおこなってください。

- OPTION
- 赤外線受光機 (後付) : ¥18,700
 - 追加 | 側板配線穴 (φ50) : + ¥3,850

詳細仕様 Bタイプは天板延長サイズのため、全サイズ別梱包

収納サイズ	150	180	210	220	230	240	250	260	270	
フラップ 有効寸法	560	560	660	760	860	760	860	760	860	
引出 有効寸法	370	520	620	620	620	720	720	820	820	
台輪ワイド	F	1000	1300	1600	1700	1800	1900	2000	2200	
	LR	1300	1600	1900	2000	2100	2200	2300	2500	
台輪の分割	B	1500	1800	2100	2200	2300	2400	2500	2700	
	F	無						2		
台輪の分割	LR	無					2			
	B	無					2			
開口	F	2			4					
	LR	2			4					
	B	3			4					


DESK | フロートタイプ

品番 下記の手順で品番をご指定下さい。



構成

- *取り付け位置には下地に **12mm** 以上の JAS 規格相当の合板と **15mm** 以上の補強木を入れ十分な壁の強度を確保してください。
- *表面材 / 天然木突板、ウレタン塗装。引出内箱 / ポリ合板
- *引出 / 3段引き完全スライドレール付き
- *天板耐荷重 / 全サイズ 30kg 引出積載荷重 / 1杯に付き 5kg まで
- *詳細仕様や取付方法は、別紙“説明書”をご覧ください。



OPTION

天板用コード穴（カバー付き）：¥4,950/一ヶ所
 デスクには天板用コード穴（キャップ付き）をお選びいただけます。
 引出中央部の後端より 30mm（コード穴センター）に設置が可能です。
 ご希望の設置箇所をカルテ内でご指定下さい。

F | 壁無（フリー）

【税込価格】

SDK	120	135	150	165	180
H104 / D425	W1200	W1350	W1500	W1650	W1800
オーク A	¥113,300	¥118,800	¥137,500	¥143,000	¥149,600
ウォールナット W	¥125,400	¥130,900	¥150,700	¥157,300	¥162,800

L/R | 片側壁設置タイプ（L：正面左壁・R：正面右壁）

【税込価格】

SDK	120	135	150	165	180	200	220	240
H104 / D425	W1200	W1350	W1500	W1650	W1800	W2000	W2200	W2400
オーク A	¥113,300	¥118,800	¥137,500	¥143,000	¥149,600	¥177,100	¥182,600	¥188,100
ウォールナット W	¥125,400	¥130,900	¥150,700	¥157,300	¥162,800	¥193,600	¥201,300	¥207,900

壁に接する側の引出前板が 20mm 小さく作られています。付属のフィルターを壁に取り付け、引出の開閉時の壁へのクリアランスとなります。

B | 両側壁設置タイプ（ワイドを現場にて調整）

【税込価格】

SDK	120	135	150	165	180	200	220
H104 / D425	W1350	W1500	W1650	W1800	W2000	W2200	W2400
オーク A	¥117,700	¥121,000	¥143,000	¥146,300	¥151,800	¥181,500	¥185,900
ウォールナット W	¥129,800	¥136,400	¥156,200	¥160,600	¥169,400	¥200,200	¥206,800

最大有効寸法を確認し、その寸法が納まる1つ上の天板サイズを上記表で確認してください。例：最大寸法が 1750mm の場合、天板サイズ 1800mm（サイズ品番：165）設置される環境に合わせ、天板の両端をカットし付属のフィルター材で調整してください。

詳細仕様

	120	135	150	165	180	200	220	240
引出数	2	2	3	3	3	4	4	4
引出 有効寸法①/②	376	451	276/326	326/376	376/426	276/326	326/376	376/426
個口数	1 個口							
固定金具 本数	3 本		4 本			5 本		

SHELF | フロートタイプ


品番 下記の手順で品番をご指定下さい。






構成

- *取り付け位置には下地に **12mm** 以上の JAS 規格相当の合板を入れ、十分な壁の強度を確保してください。
- *表面材 / 天然木突板、ウレタン塗装
- *天板耐荷重 / 全サイズ 5kg
- *詳細仕様や取付方法は、別紙“説明書”をご覧ください。

例：SSF-120-LR



例：SSF-120-B



LR | 片側壁設置タイプ（LR 共通）

【税込価格】

SSF	060	070	080	090	105	120
H38 / D230	W600	W700	W800	W900	W1050	W1200
オーク A	¥13,200	¥14,300	¥15,400	¥16,500	¥18,700	¥20,900
ウォールナット W	¥15,400	¥17,600	¥18,700	¥20,900	¥23,100	¥24,200

B | 両側壁設置タイプ（ワイドを現場にて調整）

【税込価格】

SSF	060	070	080	090	105	120
H38 / D230	W600	W700	W800	W900	W1050	W1200
オーク A	¥13,200	¥14,300	¥15,400	¥16,500	¥18,700	¥20,900
ウォールナット W	¥15,400	¥17,600	¥18,700	¥20,900	¥23,100	¥24,200

詳細仕様

	060	070	080	090	105	120
個口数	1 個口					
固定金具 本数	LR タイプのみ 1 本					



MOSAIC2


MOSAIC2 | モザイク 2

取り付け位置に9mm以上の合板を捨て張りして下地とする事をお奨めします。

【税込価格】

デザイン 材種 税別価格	オーク	ウォールナット	ミックス
A type ブリック (1㎡)	¥ 46,200	¥ 51,700	¥ 51,700

厚み : 14mm (最大)
 基本高さ : 434mm (見え掛りH 433mm, パネルを積み上げる際に1mm間隔を加えた計算です)
 巾 : 2250mmまでは1枚。2251mm以上はあいじゃくり加工による連結。
 基材 : ラワン合板4t
 ピース材 : 天然木無垢材 (厚さ4mm・7mm・10mm、高さ28mm、巾50mm~300mm)
 塗装 : ポリウレタン樹脂塗装 ※天然木を使用しておりますので、寸法に多少の誤差が生じます。



サイズ調整

巾調整 : 必要サイズより+20mm予備が付いています。(要・不要はカルテ③パネル予備寸法で選択)
 高さ調整 : 製作の都合上、指定の高さより大きく製作します。
 : (区切りのいいピース材のパネルで制作しますので、現場で施工が必要です)
 : 高さ433mm以下や最上段は、『調整パネル (ピース材2段~15段)』になります。
 : 『調整パネル』には基材部分の上部6mmはついていません。


調整パネル

ピース材ピッチ	2段	3段	4段	5段	6段	7段	8段	9段	10段	11段	12段	13段	14段	15段
仕上り (mm)	56	85	114	143	172	201	230	259	288	317	346	375	404	433
合板	47	76	105	134	163	192	221	250	279	308	337	366	395	424

【税込価格】

デザイン 材種 税別価格	オーク	ウォールナット
B type ヘリンボーンL/R (1㎡)	¥ 46,200	¥ 51,700

厚み : 14mm (最大)
 基本高さ : 基本パネル・1段目/2段目 各1600mm (合計3200mmまで)
 巾 : 基本パネル 600mm、貼り終りパネル (150mm、300mm、450mm、600mm)
 基材 : ラワン合板4t
 ピース材 : 天然木無垢材 (厚さ4mm・7mm・10mm)
 塗装 : ポリウレタン樹脂塗装 ※天然木を使用しておりますので、寸法に多少の誤差が生じます。



サイズ調整

巾調整 : 基本パネル (600mm) を横方向に連結。(Lは左から右、Rは右から左へ施工)
 貼り終りパネル (150mm、300mm、450mm、600mm) を指定幅でカット出荷。
 貼り終りパネルには連結部のさね (6mm巾) がありません。
 予備寸法を指定した場合は貼り終りパネルに+20mm。(施工時カット必要)
 高さ調整 : 1600mm以下は1段目、1601mm~3200mmは2段目に対応 (合計3200mmまで)
 指定高さでカット出荷。予備寸法を指定した場合は上端に+20mm。(施工時カット必要)

施工部材 税別価格

【税込価格】

巾	オーク			ウォールナット		
	W~900mm	W~1800mm	W~2700mm	W~900mm	W~1800mm	W~2700mm
入隅 18mm×18mm	¥ 6,600	¥ 7,700	¥ 9,900	¥ 6,600	¥ 8,800	¥ 11,000
見切り 18mm×30mm	¥ 7,700	¥ 9,900	¥ 14,300	¥ 7,700	¥ 11,000	¥ 15,400
出隅 36mm×36mm	¥ 7,700	¥ 11,000	¥ 16,500	¥ 7,700	¥ 12,100	¥ 17,600

入隅 : 18mm×18mm / MDF
 見切り : 18mm×30mm / MDF
 出隅 : 36mm×36mm / MDF
 フィラー : 4mm×70mm / ラワン合板4t
 表面化粧 : 天然木突板貼り
 塗装 : ポリウレタン樹脂塗装

